

COVID-19 - ORIENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE INTERCONSULTAS E ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO NAS UIS E UTIS

Fonoaudiologia



Casos suspeitos ou confirmados



UTI

UI

Corpo clínico deve diminuir ao máximo possível solicitação de avaliações.

Oftalmologia e Estomatologia



Casos suspeitos ou confirmados



UTI

UI

Avaliações devem ser postergadas o máximo possível (Porém, equipe responsável deve discutir e avaliar junto à equipe de apoio o risco/benefício de postergar o tratamento)

Fisioterapia



Casos suspeitos ou confirmados



UTI

UI

Mantém atuação que é essencial para manejo dos quadros respiratórios, utilizando EPIs determinados pelo SCIH.



Casos assintomáticos / não suspeitos



Fisioterapia respiratória: Precaução padrão.
Fisioterapia motora: No auxílio a deambulação, é recomendado uso de luvas devido ao risco de contatos com secreções de drenos e sondas (sem relação com prevenção ao coronavírus)



Nos casos em que não houver possibilidade de postergar o atendimento das equipes de apoio aos pacientes suspeitos ou confirmados, o profissional deverá utilizar os EPIs preconizados pelo SCIH (Máscara N95, óculos de proteção, avental de manga longa, gorro e luvas. Dependendo do procedimento, utilizar máscara face Shield, conforme indicação).