

**A participação do dentista é fundamental.
Avaliar a relevância do procedimentos abaixo:**

EMERGÊNCIAS	Sangramentos não controlados. Celulite ou infecções bacterianas difusas, com aumento de volume (edema) de localização intra-oral ou extra-oral, e potencial risco de comprometimento da via aérea dos pacientes. Traumatismo, avaliar a relevância do traumatismo.
URGÊNCIA	Dor odontológica aguda, alveolite pós-operatória. Remoção de suturas. Abscessos (dentário ou periodontal) ou infecção bacteriana, resultando em dor localizada e edema. Fratura de dente, resultando em dor ou causando trauma do tecido mole bucal. Tratamento odontológico necessário prévio à procedimento médico crítico. Cimentação ou fixação de coroas ou próteses fixas se a restauração provisória ou definitiva estiver solta, perdida, quebrada ou estiver causando dor e/ou inflamação gengival. Biópsia de lesões suspeitas de malignidade ou tumores agressivos. Ajuste ou reparo de próteses removíveis que estejam causando dor. Mucosites orais com indicação de tratamento com laserterapia. Trauma dentário com avulsão ou luxação.

Os pacientes que não se encontram nestes perfis devem ser orientados a não procurarem o departamento, pois a circulação de pessoas é prejudicial para controle da infecção.



Os procedimentos odontológicos que nesta fase do COVID-19 não devem ser realizados, pois são PROCEDIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA ODONTOLÓGICA :

- Consulta inicial ou periódica ou de manutenção, incluindo radiografias.
- Procedimento preventivos como profilaxias. Restauração de dentes sem sintomatologia. Procedimentos odontológicos com finalidade estética.
- Cirurgias eletivas (implantes).

Após a definição de procedimentos que devemos realizar, precisamos estar preparados para atender de forma adequados nossos pacientes.

	EPIs
Pacientes não suspeitos de COVID-19 - Procedimentos odontológicos sem aerossol ou consultas.	Utilizar luvas, máscara cirúrgica e óculos de proteção
Pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 - somente realizar procedimentos de emergência ou urgência odontológica com orientação do titular do departamento de Estomatologia.	Utilizar face shield, máscara N95, óculos de proteção, touca descartável, avental descartável e luvas.

Atenção: Sempre que o residente ou titular se sentir desconfortável por atender um paciente comunicar o Head do Departamento (Dr. Fabio Alves).