Local de atendimento	Categoria profissional	EPIs necessários assistência do paciente assintomático	EPIs necessário assistência de pacientes sintomáticos	Atividade
Triagem nas entradas das Unidades Assistenciais	Enfermagem	Máscara de procedimento	Máscara de procedimento	Avaliação primária: questionar sobre sintomas respiratórios e oferecer máscara para o paciente sintomático
Recepções	Recepcionista	Máscara de procedimento	Máscara de procedimento	Todas as atividades
Recepções	Segurança, manobrista, ascenssorista	Máscara de procedimento ofertada pela empresa	Máscara de procedimento ofertada pela empresa	Todas as atividades
Áreas Administrativas	Todos os profissionais	Máscara de procedimento	NA	Atividade que não envolva paciente com suspeita ou confirmação de COVID-19
Corredores e alas de áreas assistenciais	Todos os profissionais	Máscara de procedimento Se você for somente circular pelo hospital, pode manter a de tecido	Máscara de procedimento Se você for somente circular pelo hospital, pode manter a de tecido	Atividade que não envolva paciente com suspeita ou confirmação de COVID-19
Todas as áreas	Acompanhantes em geral	Acompanhantes em geral - máscara de tecido Acompanhante de paciente internado - máscara de procedimento	Máscara de procedimento + avental descartável Desencorajar a saída do leito e utilizar a máscara cirúrgica quando transitar nas áreas comuns	Sair do leito em casos de procedimentos que gerem aerossol (coleta de swab nasal, IOT, entre outros)
Todas as áreas	Paciente não internado. Ex: ambulatório, QT, imagem.	Máscara de procedimento	NA	
Todas as áreas	Pacientes internados	Máscara de procedimento quando precisar sair do leito (transportes e saídas do leito) Pacientes de enfermaria, que estão compartilhando o quarto, ambos devem utilizar máscara de procedimento; não se aplica ao traqueostomizado.	Máscara de procedimento quando precisar sair do leito (transportes para exames e alta)	Não é necessário a utilização no leito
Medicina Diagnóstica 1 (USG,TC,RM,ECO)	Profissionais em geral	a. ECO TT, USG: máscara de procedimento para profissional b. Procedimentos invasivos guiados por imagem: uso de máscara cirúrgica pelo profissional que realiza o exame + avental estéril + óculos de proteção + luva estéril c. Para outros procedimentos que gerem aerossóis (p. Ex., espirometria) utilizar máscara N95 + óculos de proteção + precaução padrão	Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + touca + óculos de proteção para todos os profissionais, incluindo técnico de radiologia (posicionamento do paciente). Considerar Face Shield.	
Medicina Diagnóstica 2 (Procedimentos Endoscópicos)	Profissionais em geral	Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + touca descartável + óculos de proteção	Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + touca descartável + óculos de proteção/ face shield, por todos os profissionais envolvidos no transporte intra-hospitalar e inter hospitalar	
Quimioterapia e Radioterapia	Profissionais em geral	Máscara de procedimento	a. Uso de máscara de procedimento + avental descartável + luvas de procedimento para atendimento a casos sintomáticos respiratórios leves, por todos os profissionais envolvidos no cuidado do paciente	
Ambulatório/ Pronto Socorro	Profissionais em geral	Máscara de procedimento	Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + óculos de proteção + touca descartável	
Fisioterapia Ambulatorial		Máscara de procedimento Máscara N95 se geração de aerossol	A definição de atendimento de acordo com avaliação da fisioterapeuta.	
Unidade de Terapia Intensiva / Unidades de Internação	Todos os profissionais com assistência direta	Máscara de procedimento	 a. Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + óculos de proteção + touca descartável b. Procedimento com potencial geração de aerossol: adicioinar protetor facial e avental impermeável 	
Todas as áreas	Engenharia clínica ou manutenção	Máscara de tecido Caso contato com paciente: máscara de procedimento	Se adentrar ao leito do paciente sintomático: Máscara N95 + Avental descartável + Luvas de procedimento + Óculos de proteção + Touca descartável	Ao entrar no quarto
Todas as áreas	Copeiros	Máscara de procedimento	Não devem entrar no quarto, entregar a bandeja à Enfermagem.	Utilizar utensílios e bandeja descartável
Centro Cirúrgico,CME,C C Ambulatorial		a. Anestesistas – momento da Intubação orotraqueal (potencial geração de aerossol) para todos os pacientes e para todos os profissionais que participam do procedimento: Uso de máscara N95, face shield e EPI completo do habitual do Centro cirúrgico. b. Cirurgias da CP, Otorrinolaringologia, Buco-maxilo com abordagem via oral ou nasal e Traqueostomias, Videolaparoscopias, Cirurgia torácica, Oncologia cutânea de face, CPRE: uso de máscara N95, face shield e EPI completo para todos os pacientes, procedimentos com possibilidade de gerar aerossóis	a. Máscara N95 + avental descartável + luvas + face shield + touca descartável, para todos os profissionais que prestarem atendimento dentro da sala de cirurgia. Considerar protetor facial b. CME: máscara N95 + avental descartável + luvas + óculos de proteção + touca descartável na área de limpeza. SALAS COM PRESSÃO NEGATIVA	
Serviço de Higiene		Máscara de procedimento	Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + óculos de proteção + touca descartável por cima da touca do uniforme	
Banco de sangue - área técnica	Área técnica	N95 e óculos de proteção	N95 e óculos de proteção	
Transporte de paciente	Profissionais	Máscara de procedimento	Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + touca descartável + óculos de proteção, por todos os profissionais envolvidos no transporte intra-hospitalar e inter hospitala (incluindo profissionais da ambulância e o motorista).	,